



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลโคกม้า

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗



ประกาศเทศบาลตำบลโคกม้า

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ของเทศบาลตำบลโคกม้า ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามที่เทศบาลตำบลโคกม้า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม้าได้จัดทำร่างแผนพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกม้าพร้อมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลพิจารณามีมติเห็นชอบแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทวีวัฒน์ แซ่ตั้ง)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกม้า



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ของเทศบาลตำบลโคกม้า
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลโคกม้า ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกม้าอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัดนี้ เทศบาลตำบลโคกม้า ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแห่งระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลตำบลโคกม้า

สารบัญ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น.....	๑
๑) บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑).....	๑
๒) รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒).....	๓
-ยุทธศาสตร์การพัฒนากำนเมืองน่าอยู่และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง.....	๓
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการเกษตร.....	๒๑
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต.....	๒๒
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....	๒๓
๓) บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓).....	๒๔



๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาบ้านเมือง นำอยู่และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง												
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพและสาธารณูปโภค (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๒๑	๑๑,๓๘๗,๙๐๐	๓	๑๙,๔๒๐,๐๐๐	-	-	๒๔	๓๐,๘๐๗,๙๐๐
รวม	-	-	-	-	๒๑	๑๑,๓๘๗,๙๐๐	๓	๑๙,๔๒๐,๐๐๐	-	-	๒๔	๓๐,๘๐๗,๙๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการเกษตร												
๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๓	๑๕๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต												
๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๑ ส่งเสริมและพัฒนา สาธารณสุขมูลฐานและหลักประกันสุขภาพ ชุมชน (๑) แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๓	๙๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๓	๙๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑) แผนงานและชุมชน	-	-	-	-	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๓	๓๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๓	๓๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	๒๔	๑๑,๓๘๗,๙๐๐	๖	๑๙,๔๒๐,๐๐๐	๓	๓๖๐,๐๐๐	๓๓	๓๑,๑๖๗,๙๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโคกหม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประเทศการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่และส่งเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

๑.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างซ้ายทาง ขยายใหญ่ถนน หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกหม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	ช่วงที่ ๑ งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ งานวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	-	-	๔๕๔,๑๐๐	-	-	๑. รวบรวมระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ๒. รวบรวมระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ก่อสร้างฝายทาง ค.ส.ล. และ วางระบายน้ำ ค.ส.ล. ช่างช่วย ทาง ขอย้ายบ้านผู้ใหญ่รอต หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์	๑.เพื่อให้การ คมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น ๒.เพื่อเพิ่มการ ระบายน้ำป้องกันน้ำ ท่วมซ้ำ	งานฝายทาง ค.ส.ล. กว้าง ๒๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗.๐๐ ตารางเมตร งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร	-	-	๒๐๑,๓๐๐	-	-	งานฝายทาง ค.ส.ล. กว้าง ๒๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๗.๐๐ ตารางเมตร งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร	๑. ทำให้การสัญจร สะดวกสบายยิ่งขึ้น ๒. ทำให้การระบาย น้ำมีความคล่องตัว และไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมซ้ำ	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล., วางระบายน้ำ ค.ส.ล.และ ขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ทั้งสอง ข้าง ขยายสะพานของปรีอ จาก แยกทางหลวงชนบท ถึง ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ บ้าน โคกกลาง ตำบลโคกมัว อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์	๑. เพื่อให้การ คมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น ๒. เพื่อเพิ่มการ ระบายน้ำป้องกันน้ำ ท่วมซ้ำ	ช่วงที่ ๑ งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๘.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐-๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๕๐.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ทั้งสองข้าง กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐-๒.๒๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตาราง เมตร (หักพื้นที่วางระบาย น้ำแล้ว)	-	-	๙๒๓,๙๐๐	-	-	ช่วงที่ ๑ งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งานผิว ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๙๘.๐๐ ตาราง เมตร ช่วงที่ ๒ งานวางระบาย น้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐-๐.๘๐ เมตรจำนวน ๑๕๐.๐๐ เมตร งานผิว ไหล่ทาง ค.ส.ล. ทั้งสอง ข้าง กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐-๒.๒๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่วาง ระบายน้ำแล้ว)	๑. ทำให้การสัญจร สะดวกสบายยิ่งขึ้น ๒. ทำให้การระบาย น้ำมีความคล่องตัว และไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมซ้ำ	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔/	ก่อสร้างขยายผิวทาง ค.ส.ล. ข้างขวาทาง ถนนสายรอบสะพานทองปรีอ ด้านทิศตะวันตกจากลานอเนกประสงค์ ถึง วัดบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้ได้มาตรฐาน สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๒.๕๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๗.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๔๖,๗๐๐	-	-	งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๒.๕๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๗.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวกสบายยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕/	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างซ้ายทาง ขยายเสาจากแยกทางหลวงชนบท ถึง แยกซอยถาวรเวทย์ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกม้า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๗๕.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	-	-	๔๔๗,๗๐๐	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๗๕.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ข้างซ้ายทาง ขยายอาคารอเนกประสงค์บ้านโคกม้า จากสะพานทองเสน ถึง สามแยกกลางซอย หมู่ที่ ๒ บ้านโคกม้า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมซึ่ง	ช่วงที่ ๑ งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๐.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่วางระบายน้ำแล้ว)	-	-	๔๘๗,๗๐๐	-	-	ช่วงที่ ๑ งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๒๐.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๐.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่เป็นปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓/	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล., บ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ทั้งสองข้างซอยแม่ครู จากสามแยกถนนค.ส.ล. ถึง สะพานทองเพชร หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเพชร ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๓๖.๐๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x๐.๘๗ เมตร สูง ๐.๙๗ เมตร จำนวน ๕๐.๐๐ บ่อ งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๗.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักแล้ว)	-	-	๑,๒๑๐,๗๐๐	-	-	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๓๖.๐๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x๐.๘๗ เมตร สูง ๐.๙๗ เมตร จำนวน ๕๐.๐๐ บ่อ งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๗.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักแล้ว)	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างซ้ายทาง ขอยตันจันทร์ จากคูน้ำซอยประสานมิตร ถึง ขอยตันจันทร์ หมู่ที่ ๓ บ้าน ตะลุงเก่า ตำบลโคกม้าย อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์	เพื่อเพิ่มการระบาย น้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	ช่วงที่ ๑ งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร (ไม่รวมฝักปิด) สูง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร (ไม่รวมฝักปิด) สูง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร	-	-	๒๕๐,๘๐๐	-	-	ช่วงที่ ๑ งานรางระบาย น้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ งานรางระบาย น้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร (ไม่รวมฝัก ปิด) สูง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ งานรางระบาย น้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร (ไม่รวมฝัก ปิด) สูง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำ มีความคล่องตัวและ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล., บ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ข้างขวาทางซอยตาทอง หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเพชร ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑๕.๐๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x๐.๘๗ เมตร สูง ๐.๙๗ เมตร จำนวน ๒๔.๐๐ บ่อ งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๑.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักแล้ว)	-	-	๖๔๒,๒๐๐	-	-	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๑๕.๐๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x๐.๘๗ เมตร สูง ๐.๙๗ เมตร จำนวน ๒๔.๐๐ บ่อ งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๑.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักแล้ว)	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย บร.ถ. ๘-๐๓๓๓ จากหนองไทรโลก-คุ้มโคกขี้เหล็ก และถนนสาย บร.ถ. ๘-๐๓๕๕ จากบ้านโคกเพชร-ห้วยหนองแหม่น บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกสบายยิ่งขึ้น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๕.๐๐ เมตร หนา ๑๕.๐๐ เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๖,๘๕๑,๐๐๐	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวกสบายยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งสองข้าง ขอยพวงจำปา หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทะโคก โคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อเพิ่มการ ระบาย น้ำป้องกันน้ำ ท่วมซ้ำ	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐-๐.๗๐ เมตร จำนวน ๑๔๓.๐๐ เมตร	-	-	๓๑๗,๗๐๐	-	-	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐-๐.๗๐ เมตร จำนวน ๑๔๓.๐๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำ มีความคล่องตัวและ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างซ้ายทาง ขอยหลังวัดบ้าน ฉันทะโคก หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทะ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคน ชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อเพิ่มการ ระบาย น้ำป้องกันน้ำ ท่วมซ้ำ	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๙๒.๐๐ เมตร	-	-	๒๐๔,๔๐๐	-	-	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๙๒.๐๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำ มีความคล่องตัวและ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ทั้งสองข้าง ถนนกิ่งเพชร จากสามแยกสุภาพนาดีม ถึง โค้งถนนกิ่งเพชรตะวันออก หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทพล ตำบลโคกม้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๒๒.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๙๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	-	-	๖๖๓,๔๐๐	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๒๒.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๙๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างซ้ายทาง ขยายผิวพัฒนา หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทพล ตำบลโคกม้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๙๕.๐๐ เมตร	-	-	๒๑๑,๑๐๐	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๙๕.๐๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์การโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ข้างซ้ายทาง ถนนสายบ้านเกียรติเจริญ-บ้านพลวง จากธนาคารรวมข้าว ถึง สีแยกร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๒๕.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	-	-	๗๖๒,๗๐๐	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๒๕.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ข้างซ้ายทาง ซอยตาแชล จาก สีแยกหลังโรงเรียน ถึง ถนนรอบหนองตาเกลียด หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๗๕.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	-	-	๖๒๕,๖๐๐	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๗๕.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่รางระบายน้ำแล้ว)	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ข้างขวาทาง ถนนบ้านเกียรติเจริญ-บ้านโคกรัง จากสามแยกคุ่มมิตรประชา ถึง สามแยกสะพานทองตราด หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ ตำบลโคกม้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมซ้ำ	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๖๒.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๐๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่วางระบายน้ำแล้ว)	-	-	๗๔๓,๙๐๐	-	-	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๖๒.๐๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๐๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่วางระบายน้ำแล้ว)	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่เป็นปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	ก่อสร้างฝายทาง ค.ส.ล. และ วางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างขวา ทาง ซอยตึก หมู่ที่ ๘ บ้าน โคกแก้ว ตำบลโคกแก้ว อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	๑.เพื่อให้การ คมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น ๒.เพื่อเพิ่มการ ระบายน้ำป้องกันน้ำ ท่วมขัง	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗๒.๐๐ เมตร งานผิวทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร (หัก พื้นที่วางระบายน้ำแล้ว)	-	-	๒๘๖,๐๐๐	-	-	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗๒.๐๐ เมตร งานผิว ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๑๖.๐๐ ตาราง เมตร (หักพื้นที่วาง ระบายน้ำแล้ว)	๑. ทำให้การสัญจร สะดวกสบายยิ่งขึ้น ๒. ทำให้การระบาย น้ำมีความคล่องตัว และไม่มีปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล., ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล., บ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ทั้งสองข้าง ซอยตะเคนา หมู่ที่ ๙ บ้าน ตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์	เพื่อเพิ่มการระบาย น้ำป้องกันน้ำท่วมซึ่ง	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๐๕.๐๐ เมตร งานท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๐.๐๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x๑.๑๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕.๐๐ บ่อ งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ตารางเมตร (หัก พื้นที่รางระบายน้ำและบ่อ พักแล้ว)	-	-	๖๔๖,๔๐๐	-	-	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๐๕.๐๐ เมตร งานท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๐.๐๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x๑.๑๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕.๐๐ บ่อ งานผิวไหล่ ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่ราง ระบายน้ำและบ่อพักแล้ว)	ทำให้การระบายน้ำ มีความคล่องตัวและ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมซึ่ง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	ก่อสร้างวางระบบน้ำ ค.ส.ล. ข้างซ้ายทาง ซอยต้นมะขาม หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า ตำบล โคกม้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อเพิ่มการระบาย น้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	งานวางระบบน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร	-	-	๓๔๘,๘๐๐	-	-	งานวางระบบน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำ มีความคล่องตัวและ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างวางระบบน้ำ ค.ส.ล., บ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิว ไหล่ทาง ค.ส.ล. ข้างขวาทาง ซอยหลังโรงเรียนวัดตะลุงเก่า จากประตูวัดไทรโยง ถึง ประตูหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัด บุรีรัมย์	เพื่อเพิ่มการระบาย น้ำป้องกันน้ำท่วมขัง	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๐.๐๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x๐.๘๗ เมตร สูง ๐.๘๗ เมตร จำนวน ๑๓.๐๐ บ่อ งานผิว ไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๕๗.๐๐ ตาราง เมตร (หักพื้นที่บ่อพักแล้ว)	-	-	๒๘๗,๖๐๐	-	-	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๐.๐๐ เมตร งานบ่อ พัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x๐.๘๗ เมตร สูง ๐.๘๗ เมตร จำนวน ๑๓.๐๐ บ่อ งานผิวไหล่ ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๐๐ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักแล้ว)	ทำให้การระบายน้ำ มีความคล่องตัวและ ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย บร.ถ. ๘-๐๐๓ จากบ้านตะลุงเก่า หมู่ที่ ๓ - บ้านเกียรติเจริญ หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒) และเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย บร.ถ. ๘-๐๑๖ จากแยกถนนรอบหนองโสน ถึง สามแยกถนนถาวรเวทย์ หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๓) ตำบลโคกมา อำเภอบึงนาราง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกสบายยิ่งขึ้น	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๒๕.๐๐ ม. หนา ๕.๐๐ ซม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๑๕๐.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๖๒.๐๐ ม. หนา ๕.๐๐ ซม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๕๖.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ ม. ยาว ๔๓๓.๐๐ ม. หนา ๕.๐๐ ซม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๗,๖๐๖,๐๐๐	-	-	๑. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๑๕๐.๐๐ ตร.ม. ๒. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๕๖.๐๐ ตร.ม. ๓. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐.๐๐ ตร.ม.	ทำให้การคมนาคมสะดวกสบายยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย บร.ถ. ๘-๐๔๑ จากแยก บร.ถ. ๘-๐๐๕ (ขอียดาซอ) ถึง บ้านฉันทเพล หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกมา อำเภอบึงนาราง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๑๐.๐๐ เมตร หนา ๑๕.๐๐ เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๗,๑๒๓,๐๐๐	-	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๑๐.๐๐ เมตร หนา ๑๕.๐๐ เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การคมนาคมสะดวกสบายยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย บร.ถ.๘-๐๐๙ จากบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑ ถึงแยก ทล.๒๔ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๓๐.๐๐ เมตร หนา ๑๕.๐๐ เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๕,๒๒๐,๐๐๐	-	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๓๐.๐๐ เมตร หนา ๑๕.๐๐ เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การคมนาคมสะดวกสบายยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม				-	-	๑๑,๓๘๗,๙๐๐	๑๙,๕๒๐,๐๐๐	-	-	-	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
- ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการเกษตร
- ๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
- (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ศูนย์เรียนรู้แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการประกอบอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำแนวพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันตามหลักการพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าและเกิดรายได้	ผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาลและประชาชนในตำบลโคกม้าทั้ง ๙ หมู่บ้าน	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาลและประชาชนในตำบลโคกม้าทั้ง ๙ หมู่บ้าน	มีความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำแนวพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน	กองสวัสดิการสังคม
รวม	๑ โครงการ	-	-	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๑ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์สุขภาพและหลักประกันสุขภาพชุมชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	คัดกรองและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นและปัญหาสายตา เพื่อลดความเสี่ยงจากการลัดตากกลุ่มในกลุ่มผู้สูงอายุ	๑. เพื่อคัดกรอง, ตรวจวัดค่าสายตาผิดปกติ และพบแพทย์เพื่อรับแว่นสายตา ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาในกลุ่มผู้สูงอายุ	๑. ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลโคกม้า ๒. ผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้นำชุมชนประจำหมู่บ้าน ๓. ผู้บริหารเทศบาล, ผู้สังเกตการณ์	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ผู้สูงอายุที่ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านสายตาและการมองเห็น	๑. ผู้สูงอายุได้รับการตรวจประเมินความผิดปกติด้านการมองเห็น ๒. ผู้สูงอายุได้รับการแก้ไขปัญหาด้านสายตาและการมองเห็นที่เหมาะสม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
- ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	การจัดขยะอันตราย	๑. เพื่อให้มีการแยกขยะมูลฝอยอันตรายจากขยะมูลฝอยทั่วไปก่อนนำทิ้งและนำไปแยกกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ๒. เพื่อป้องกันมิให้มีสารพิษตกค้างและก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว	ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตราย	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ๒. ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในปัจจุบันและอนาคต	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ผ ๐๓

สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลุ่มการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
๑	รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดความจุ น้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ไม่น้อย กว่า ๒๕๐ แรงม้า	เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อย กว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ไม่น้อย กว่า ๒๕๐ แรงม้า ดังตามราคาท้องตลาดทั่วไป	-	-	-	๕,๙๐๐,๐๐๐	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน	สำนักปลัด เทศบาล
๒	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูก สูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือ เครื่องยนต์กำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา	เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์แบบ ธรรมดา คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเป ดังนี้ (๑) มีน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน (๒) เป็นรถ ช่วงยาว (๓) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๔) เป็นราคารวม เครื่องปรับอากาศ	-	๕๓๕,๕๐๐	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน	กองช่าง
รวม			-	๕๓๕,๕๐๐	-	๕,๙๐๐,๐๐๐	-		

๒. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และสาธารณูปโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
๑	รถขุดดินตะขาบ ขนาด ๔๕ แรงม้า น้ำหนักที่ใช้ งานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม	เพื่อจัดซื้อรถขุดดินตะขาบ ขนาด ๔๕ แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ๑) เป็นรถขุดไฮดรอลิกติดตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัวขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ ๒) บั๊งกี้และความสามารถ (๑) มีบั๊งกี้พร้อมฟันและ Side Cutter (๒) ความจุบั๊งกี้ไม่น้อยกว่า ๐.๑๖ ลูกบาศก์เมตร (๓) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร (๔) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ เมตร (๕) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๕.๖๐ เมตร (๖) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๙ รอบต่อนาที	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
		๓) เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ดันตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้ ๕) ระบบเครื่องล่าง (๑) ดันตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (๒) แผ่นดันตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร (๓) ระยะกึ่งกลางระหว่างดันตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร ๖) น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ขนาด ๔๕ แร่มา น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๗) มีชุดสายไฮดรอลิกสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง แบบ ๒ ทาง ๘) ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ๙) ห้องโดยสารหรือห้องควบคุม แบบปรับรับอากาศ							

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
		๑๐) อุปกรณ์ประกอบ (๑) มิเตอร์บอกรับซื้อไม่งานการทำงานของเครื่องยนต์ (๒) เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (๓) เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (๔) เกจบอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก (๕) เกจบอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ (๖) หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ ๒ ชุด (๗) กระบอบอกอัตราปี ๑ ชุด (๘) ใส่กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด (๙) ใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด (๑๐) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด (๑๑) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด							

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
		(๑๒) เครื่องมือประจําารณ ๑ ชุด (๑๓) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตาม มาตรฐานโรงงานผลิต (๑๔) หนังสือคู่มือจํานวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book) หมายเหตุ : กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนด เป็นกำลังทั้งหมด (Gross Power) หรือกำลังสุทธิ (Net Power ที่ flywheel) ซึ่งหักกำลังของ เครื่องมีอุปกรณ์ต่างๆ ออกแล้วก็ได้ แล้วแต่ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน "กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ" จึงสามารถเป็นได้ทั้งขั้นต่ำของกำลังทั้งหมดหรือ กำลังสุทธิก็ได้							
		รวม	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	-		

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
๑	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งมอเตอร์ ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตร/นาที ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้ (๑) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร) (๓) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด (๔) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรือประมาณ ๓๐ ฟุต (๕) อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ (จำนวน ๗ เครื่อง)	-	๙,๓๐๐	๑๙,๔๐๐	๑๙,๔๐๐	๑๙,๔๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน	กองช่าง

(๑) แผนงานการพาณิชย์ (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
๒	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตร/นาที ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ สังเขป ดังนี้ (๑) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว (๗๕ มิลลิเมตร) (๓) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด (๔) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร หรือ ประมาณ ๔๕ ฟุต (๕) อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ (จำนวน ๒ เครื่อง)	-	-	๑๗,๒๐๐	-	๑๗,๒๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน	กองช่าง
๓	เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมอร์ส	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมอร์ส คุณลักษณะ ดังนี้ ๑. ขนาดกำลัง ๑ แรงม้า ๒. ใช้กระแสไฟฟ้าสลับ ๒๒๐ โวลต์ จำนวน ๑ เฟส (จำนวน ๖ เครื่อง)	-	-	๒๒,๖๐๐	๒๒,๖๐๐	๒๒,๖๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน	กองช่าง

(๑) แผนงานการพาณิชย์ (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
๔	เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมอร์ส	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมอร์ส คุณลักษณะ ดังนี้ ๑. ขนาดกำลัง ๑.๕ แรงม้า ๒. ใช้กระแสไฟฟ้าสลับ ๒๒๐ โวลต์ จำนวน ๑ เฟส (จำนวน ๖ เครื่อง)	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน	กองช่าง
๕	เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมอร์ส	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมอร์ส คุณลักษณะ ดังนี้ ๑. ขนาดกำลัง ๒ แรงม้า ๒. ใช้กระแสไฟฟ้าสลับ ๒๒๐ โวลต์ จำนวน ๑ เฟส (จำนวน ๖ เครื่อง)	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน	กองช่าง
๖	เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมอร์ส	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมอร์ส คุณลักษณะ ดังนี้ ๑. ขนาดกำลัง ๓ แรงม้า ๒. ใช้กระแสไฟฟ้าสลับ ๒๒๐ โวลต์ จำนวน ๑ เฟส (จำนวน ๖ เครื่อง)	-	-	๓๒,๖๐๐	๓๒,๖๐๐	๓๒,๖๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน	กองช่าง

(๑) แผนงานการพาณิชย์ (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
๗	เครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมอร์ส	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมอร์ส คุณลักษณะ ดังนี้ ๑. ขนาดกำลัง ๒ แรงม้า ๒. ใช้กระแสไฟฟ้าตรง DC๖๐-๒๐๐ โวลต์ (จำนวน ๗ เครื่อง)	-	๑๒,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน	กองช่าง
รวม			-	๒๑,๗๐๐	๑๖๙,๘๐๐	๑๕๒,๖๐๐	๑๖๙,๘๐๐		

๔. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๔.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
๑	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน ซึ่งมีคุณลักษณะ เฉพาะดังต่อไปนี้ ๑) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ๒) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า ๓) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี ๔) พร้อมใบมีด (จำนวน ๖ เครื่อง)	-	-	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน	กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวม			-	-	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐		

