



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลโคกม้า

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ของเทศบาลตำบลโคกม้า

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลโคกม้า ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกม้าอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัดนี้ เทศบาลตำบลโคกม้า ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแห่งระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลตำบลโคกม้า

สารบัญ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น.....	๑
๑) บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑).....	๑
๒) บัญชีสรุปโครงการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (แบบ ผ.๐๑/๑).....	๓
๓) รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒).....	๔
-ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดบ้านเมืองน่าอยู่และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง.....	๔
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น.....	๑๙
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต.....	๒๒
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ.....	๒๔
๔) รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาชุมชน (แบบ ผ.๐๒/๑).....	๒๔
บัญชีครุภัณฑ์(แบบ ผ.๐๓).....	๔๑



ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

แบบ ผ.๐๑

๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาบ้านเมื่อง น่าอยู่และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง												
๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพของ หมู่บ้าน สังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๓	๕๔๐,๐๐๐
๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางกายภาพและสาธารณูปโภค (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๑,๙๗๔,๑๐๐	๒๑	๑๒,๓๘๘,๗๐๐	๗	๙,๑๔๔,๔๐๐	-	-	-	-	๓๒	๒๓,๕๐๗,๒๐๐
รวม	๔	๑,๙๗๔,๑๐๐	๒๑	๑๒,๓๘๘,๗๐๐	๘	๙,๓๒๔,๔๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๓๕	๒๔,๐๔๗,๒๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น												
๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมการศึกษา ยึดหลัก คุณธรรมนำความรู้ (๑) แผนงานการศึกษา	-	-	๔	๒,๖๕๖,๘๐๐	๔	๒,๗๕๔,๐๐๐	๔	๒,๗๕๔,๐๐๐	๔	๒,๗๕๔,๐๐๐	๑๖	๑๐,๙๑๘,๘๐๐
๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและรัฐพิธีต่างๆ (๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	-	-	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐	๔	๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	๕	๒,๖๖๑,๘๐๐	๕	๒,๖๖๑,๘๐๐	๕	๒,๖๖๑,๘๐๐	๕	๒,๖๖๑,๘๐๐	๒๐	๑๐,๖๔๗,๒๐๐

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต												
๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริมและสนับสนุน ด้านสังคมสงเคราะห์												
(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	๒	๓๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๘	๑,๒๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	๒	๓๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๒	๓๐๐,๐๐๐	๘	๑,๒๐๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน บริหารจัดการ												
๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๔ การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี												
(๑) แผนงานบริหารงานคลัง	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐	๔	๑๒๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	๔	๑,๙๗๔,๑๐๐	๒๙	๑๕,๓๘๐,๕๐๐	๑๖	๑๒,๓๑๖,๒๐๐	๙	๓,๑๗๑,๘๐๐	๙	๓,๑๗๑,๘๐๐	๖๗	๓๖,๐๑๔,๔๐๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อหมู่บ้าน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง	-	-	๕	๑,๓๓๘,๑๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๑	๑,๔๒๘,๑๐๐
รวม	-	-	๕	๑,๓๓๘,๑๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๑	๑,๔๒๘,๑๐๐
หมู่ที่ ๒ บ้านโคกม้า	-	-	๔	๑,๖๓๓,๕๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๐	๑,๗๒๓,๕๐๐
รวม	-	-	๔	๑,๖๓๓,๕๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๐	๑,๗๒๓,๕๐๐
หมู่ที่ ๑ บ้านตะลุงเก่า	-	-	๘	๒,๘๔๑,๑๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๔	๒,๙๓๑,๑๐๐
รวม	-	-	๘	๒,๘๔๑,๑๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๔	๒,๙๓๑,๑๐๐
หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเพชร	-	-	๔	๑,๗๘๒,๒๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๐	๑,๘๗๒,๒๐๐
รวม	-	-	๔	๑,๗๘๒,๒๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๐	๑,๘๗๒,๒๐๐
หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทเพล	-	-	๗	๕,๑๓๐,๒๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๓	๕,๒๒๐,๒๐๐
รวม	-	-	๗	๕,๑๓๐,๒๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๓	๕,๒๒๐,๒๐๐
หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ	-	-	๘	๕,๒๖๓,๔๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๔	๕,๓๕๓,๔๐๐
รวม	-	-	๘	๕,๒๖๓,๔๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๔	๕,๓๕๓,๔๐๐
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปรือ	-	-	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๘	๑๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๘	๑๒๐,๐๐๐
หมู่ที่ ๘ บ้านโคกจิว	-	-	๕	๓,๔๘๘,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๑	๓,๕๗๘,๐๐๐
รวม	-	-	๕	๓,๔๘๘,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๑	๓,๕๗๘,๐๐๐
หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า	-	-	๗	๒,๒๕๒,๗๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๓	๒,๓๕๒,๗๐๐
รวม	-	-	๗	๒,๒๕๒,๗๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐	๑๓	๒,๓๕๒,๗๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	๕๐	๒๓,๗๕๙,๒๐๐	๑๘	๒๗๐,๐๐๐	๑๘	๒๗๐,๐๐๐	๑๘	๒๗๐,๐๐๐	๑๐๔	๒๔,๕๖๙,๒๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุก
- ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๔ ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
 - ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพของหมู่บ้าน สังคมให้น่าอยู่และเข้มแข็ง
 - (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาภัยหรือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง	สมาชิก อปพร. จำนวน ๕๐ คน	-	-	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น	อปพร.มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง	สำนักปลัด เทศบาล
รวม	๑ โครงการ					๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
 เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
 - ๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และสาธารณูปโภค
 - (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล. ซอยหลัง วัดบ้านฉันทเพล หมู่ที่ ๕ บ้าน ฉันทเพล	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๐-๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๙,๒๐๐	-	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สบายยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประสานมิตร (ทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๖๙.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๘๓๗,๘๐๐	-	-	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๙๖ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.,ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.,บ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยตาตะมา หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	-งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร -งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๐.๐๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x ๑.๑๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ -งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ตารางเมตร	๖๗๐,๗๐๐	-	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตันมะขาม (ข้างทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๓๕๖,๔๐๐	-	-	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสถาบันการเงินชุมชนบ้านโคกกลาง (ข้างทิศเหนือ) หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	-	๔๙๙,๕๐๐	-	-	-	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๖	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบุญครอง (ทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๕๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	-	๕๗๔,๔๐๐	-	-	-	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๕๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๗	ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ซอยบำรุงธรรม แยก ๑ (ข้างทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานผิวทาง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๒๓๖,๓๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สบายยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘	ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ซอยคุ้มโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเพชร	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานผิวทาง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๔๗๕,๙๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สบายยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยยายจิต (ทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๒ บ้านโคกม้า	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๕๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร งาน ผิวโหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง เฉลี่ย ๐.๖๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๐๗๑,๑๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตันโพธิ์ (ทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	-	๕๔๔,๙๐๐	-	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสมันอุทิศ (ข้างทิศใต้) หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	-	๓๓๑,๕๐๐	-	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล., บ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยหลังโรงเรียน วัดตะลุงเก่า หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	-งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐๔.๐๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x ๐.๘๗ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๙๗ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ -งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๐๐ ตารางเมตร	-	๒๕๙,๖๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยยายจง (ข้างทิศใต้) หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	-งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร -งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๑.๓๐x๑.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	-	๖๒๔,๖๐๐	-	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๑.๓๐x ๑.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยยันง หมู่ที่ ๘ บ้านโคกจิว	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	-งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร -งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	-	๖๒๑,๗๐๐	-	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนสายบ้านเกียรติเจริญ- บ้านโคกพลวง (ข้างทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๕๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร งาน ผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง เฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๒.๐๐ ตารางเมตร	-	๒,๒๙๖,๕๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๗๖๒.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.,ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.,บ่อบำบัด ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยเต่าทอง หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทะเพล	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	-งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร -งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗.๐๐ เมตร งานบ่อบำบัด ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x ๐.๘๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๗ เมตร จำนวน ๒ บ่อ -งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๐๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ ตารางเมตร	-	๔๙๙,๓๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างลานอเนกประสงค์ (ทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	-	๔๒๒,๓๐๐	-	-	-	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านครุปลา (ทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	-	๓๘๙,๘๐๐	-	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนเลียบบคลองลุ่มปัก (ซ้ายทาง) หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๓๐๔,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สบายยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนเลียบบคลองห้วยตะลุง หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐- ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๗.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๑๙,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๗๖๗.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สบายยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนพัฒนาสายใหม่ (ข้างทิศ ตะวันออก) หมู่ที่ ๘ บ้านโคกจิว	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๘๗.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๙๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๘.๓๕ ตารางเมตร	-	๑,๓๓๘,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๓๗๘.๓๕ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างถนนดิน สายคุ่ม ทิพย์อุดม - บ้านตะลุงเก่า ตอนซอยทิพย์อุดม ๑- ป่าช้า โคกกระชาย หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานดินถมคันทาง ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๑.๐๐ เมตร	-	๒๘๕,๗๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สบายยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	ก่อสร้างถนนดิน สาย บ้านตะลุงเก่า-บ้านเกียรติเจริญ ตอนท้ายชุมแสง-หนองตะลิง ทะไ้ง หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานดินถมคันทาง ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๑.๐๐ เมตร	-	๓๘๒,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๒,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สบายยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนนดิน สาย บ้านตะลุงเก่า-บ้านเกียรติเจริญ ตอนขอยสวนภูมิย์-หนองตะลิง ทะไ้ง หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานดินถมคันทาง ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๑.๐๐ เมตร	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สบายยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	ก่อสร้างถนนดิน สาย บ้านตะลุงเก่า-บ้านฉันทเพล ตอนห้วยตะลุง-ซอยตาชอย หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทเพล	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานดินถมคันทาง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘.๐๐ เมตร	-	๔๕๒,๖๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สบายยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ถนนสาย บ้านฉันทเพล-หนองกระทุ่ม (สวนอินทผลัม) หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทเพล	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานผิวทาง ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๒,๒๑๓,๙๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๓,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สบายยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ซอย ตาชอย หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทเพล	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานผิวทาง ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๘๕๖,๒๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สบายยิ่งขึ้น	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.,ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.,บ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนพัฒนาสายใหม่ (ข้างทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๘ บ้านโคกจั่ว	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	-งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร -งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๗.๐๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x ๑.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ -งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๕๐๐,๖๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยตาเสา (ข้างทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๒ บ้านโคกม้า	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐-๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๕๓๓,๑๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๒.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล., บ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ขอยแม่ครู หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเพชร	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๓๖.๐๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x ๐.๘๗ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๗ เมตร จำนวน ๕๐ บ่อ งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๗.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๒๕๐,๓๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕๗.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยทิพย์อุดม ๒ (ข้างทิศเหนือ) หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๙.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๘๓๗,๗๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยทิพย์อุดม ๓ (ข้างทิศใต้) หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๓๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๙๕๒,๖๐๐	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
รวม	๓๒ โครงการ			๑,๙๗๔,๑๐๐	๑๒,๓๘๘,๗๐๐	๙,๑๔๔,๔๐๐					

รายละเอียดโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
 เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
 - ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - ๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมการศึกษา ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้
 - (๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกกลาง	เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	-	๑,๓๐๑,๔๐๐	๑,๓๒๓,๐๐๐	๑,๓๒๓,๐๐๐	๑,๓๒๓,๐๐๐	จำนวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ที่ได้รับ สารอาหาร	เด็กเล็กและเด็กนักเรียน ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและครบถ้วนตาม หลักโภชนาการ	กองการศึกษา
๒	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกเพชร	เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	-	๖๑๕,๖๐๐	๖๔๘,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	จำนวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ที่ได้รับ สารอาหาร	เด็กเล็กและเด็กนักเรียน ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและครบถ้วนตาม หลักโภชนาการ	กองการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนวัดตะลุงเก่า	เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	-	๔๕๓,๖๐๐	๔๘๐,๖๐๐	๔๘๐,๖๐๐	๔๘๐,๖๐๐	จำนวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ที่ได้รับ สารอาหาร	เด็กเล็กและเด็กนักเรียน ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและครบถ้วนตาม หลักโภชนาการ	กองการศึกษา
๔	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ	เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖	-	๒๘๖,๒๐๐	๓๐๒,๔๐๐	๓๐๒,๔๐๐	๓๐๒,๔๐๐	จำนวนเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ที่ได้รับ สารอาหาร	เด็กเล็กและเด็กนักเรียน ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและครบถ้วนตาม หลักโภชนาการ	กองการศึกษา
รวม	๔ โครงการ			-	๒,๖๕๖,๘๐๐	๒,๗๕๔,๐๐๐	๒,๗๕๔,๐๐๐	๒,๗๕๔,๐๐๐			

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรัฐพิธีต่างๆ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	จัดงานสักการะพระพุทธรูป ประโคนชัยมหามิ่งมงคล	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ งานตามโครงการจัดงาน สักการะพระพุทธรูป ประโคนชัยมหามิ่ง มงคล	อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านไทร	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ระดับความสำเร็จ ของโครงการ	ประชาชนในเขตอำเภอ ประโคนชัยร่วมสืบสาน วัฒนธรรมและประเพณี อันดีงาม	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลโคกม้าย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑ ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
- ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
- ๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์
- (๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกม้าย ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑.เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม้าย ๒.เพื่อนำไปจัดทำโครงการเพื่อรองรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐	ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลโคกม้าย ทั้ง ๙ หมู่บ้าน	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองสวัสดิการสังคม

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกม้ายกรณียช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียรายได้น้อย	๑. เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม้าย ๒. เพื่อนำไปจัดทำโครงการเพื่อรองรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐	ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลโคกม้าย ทั้ง ๙ หมู่บ้าน	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองสวัสดิการสังคม
รวม	๒ โครงการ			-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลโคกม้าย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ
- ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
 - ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
 - ๖.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 - (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บภาษี	ฐานข้อมูลผู้เสีย ภาษีที่เป็น ปัจจุบัน	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของ ฐานข้อมูลผู้เสีย ภาษีที่เป็นปัจจุบัน	ทำให้การจัดเก็บภาษีของ เทศบาล มีประสิทธิภาพ และทั่วถึงยิ่งขึ้น	กองคลัง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
- ๑.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และสาธารณูปโภค
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยสถาบันการเงินชุมชนบ้าน โคกกลาง (ข้างทิศเหนือ) หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	-	๔๙๙,๖๐๐	-	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยบุญครอง (ทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๕๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	-	๕๗๔,๕๐๐	-	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๕๓.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ก่อสร้างฝิวทาง ค.ส.ล. ขอยบำรุง ธรรม แยก ๑ (ข้างทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๑ บ้านโคกกลาง	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานฝิวทาง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๒๓๔,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สบายยิ่งขึ้น	ทต.โคกม้า
๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยยาดิจิต (ทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๒ บ้านโคกม้า	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๕๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร งาน ฝิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง เฉลี่ย ๐.๖๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๐๗๐,๖๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยตาเสา (ข้างทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๒ บ้านโคกม้า	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร งาน ฝิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้าง เฉลี่ย ๐.๖๐-๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๓๒,๙๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๒.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยประสานมิตร (ทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๖๙.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	-	๘๓๘,๐๐๐	-	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๖๙ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาท่วมขัง	ทต.โคกม้า
๗	ก่อสร้างถนนดิน สาย บ้านตะลุงเก่า-บ้านเกียรติเจริญ ตอนห้วยชุมแสง-หนองตะลิ่ง ทะไฉ หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานดินถมคันทาง ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๑.๐๐ เมตร	-	๓๘๒,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๒,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สบายยิ่งขึ้น	ทต.โคกม้า
๘	ก่อสร้างถนนดิน สาย บ้านตะลุงเก่า-บ้านเกียรติเจริญ ตอนขอยสวนภูมิย์-หนองตะลิ่ง ทะไฉ หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานดินถมคันทาง ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๑.๐๐ เมตร	-	๒๖๐,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สบายยิ่งขึ้น	ทต.โคกม้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยข้างลานอเนกประสงค์ (ทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	-	๔๒๒,๓๐๐	-	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยบ้านครูปลา (ทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	-	๓๘๙,๘๐๐	-	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า
๑๑	ก่อสร้างผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนเลียบบคลองห้วยตะลุง (ทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๓ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐-๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๗.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๑๙,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๖๗.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สบายยิ่งขึ้น	ทต.โคกม้า
๑๒	ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ขอยคุ้มโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเพชร	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานผิวทาง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๔๗๐,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สบายยิ่งขึ้น	ทต.โคกม้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล., บ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยแม่ครู หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเพชร	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔๓๖.๐๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x ๐.๘๗ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๗ เมตร จำนวน ๕๐ บ่อ งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๗.๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๒๘๒,๒๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕๗.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า
๑๔	ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ซอยตาชอย หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทะ	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานผิวทาง ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๘๕๖,๒๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สบายยิ่งขึ้น	ทต.โคกม้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ถนนสาย บ้านฉันทเพล-หนองกระทุ่ม (สวนอินทผลัม) หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทเพล	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานผิวทาง ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๒,๑๘๔,๘๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สะบายยิ่งขึ้น	ทต.โคกม้า
๑๖	ปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล. ซอยหลัง วัดบ้านฉันทเพล หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทเพล	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานปรับปรุงผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๐-๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๑๐๗,๓๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สะบายยิ่งขึ้น	ทต.โคกม้า
๑๗	ก่อสร้างถนนดิน สาย บ้านตะลุงเก่า-บ้านฉันทเพล ตอนหัวตะลุง-ซอยตาช้อย หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทเพล	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานดินถมคันทาง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๘.๐๐ เมตร	-	๔๕๒,๖๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สะบายยิ่งขึ้น	ทต.โคกม้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.,ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.,บ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยเต่าทอง หมู่ที่ ๕ บ้านฉันทเพล	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	-งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๒.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร -งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗.๐๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x ๐.๘๗ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๙๗ เมตร จำนวน ๒ บ่อ -งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๐๐-๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ ตารางเมตร	-	๔๙๙,๓๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า
๑๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสมันอุทิศ (ข้างทิศใต้) หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	-	๓๓๑,๕๐๐	-	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนสายบ้านเกียรติเจริญ-บ้านโคกพลวง (ข้างทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๕๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๒.๐๐ ตารางเมตร	-	๒,๒๙๒,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๖๒.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า
๒๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยตันโพธิ์ (ทั้งสองข้าง) หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	-	๕๔๕,๐๐๐	-	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า
๒๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ขอยทิพย์อุดม ๒ (ข้างทิศเหนือ) หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๙.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๐.๖๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตารางเมตร	-	๘๓๔,๙๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยทิพย์อุดม ๓ (ข้างทิศใต้) หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๓๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร	-	๙๔๔,๓๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า
๒๔	ก่อสร้างถนนดิน สายคุ้มทิพย์อุดม - บ้านตะลุงเก่า ตอนซอยทิพย์อุดม ๑- ป่าช้าโคกกระชาย หมู่ที่ ๖ บ้านเกียรติเจริญ	เพื่อให้การคมนาคมสะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานดินถมคันทาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๑.๐๐ เมตร	-	๒๘๕,๗๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวกสบายยิ่งขึ้น	ทต.โคกม้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอย้าย หมู่ที่ ๘ บ้านโคกจิว	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	-งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร -งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	-	๖๒๑,๘๐๐	-	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า
๒๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนพัฒนาสายใหม่ (ข้างทิศ ตะวันออก) หมู่ที่ ๘ บ้านโคกจิว	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๘๗.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๙๐ เมตร งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๘.๓๕ ตารางเมตร	-	๑,๓๓๘,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๗๘.๓๕ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.,ท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล.,บ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนพัฒนาสายใหม่ (ข้างทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๘ บ้านโคกจิว	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	-งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร -งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๗.๐๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x ๑.๑๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ -งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตารางเมตร	-	๑,๔๙๘,๒๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.,ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.,บ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอยตากะมา หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	-งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร -งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕๐.๐๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x ๑.๑๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ -งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ตารางเมตร	-	๖๖๙,๘๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมีความคล่องตัวและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยต้นมะขาม (ข้างทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	-	๓๕๖,๕๐๐	-	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า
๓๐	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล., บ่อพัก ค.ส.ล. และขยายผิวไหล่ ทาง ค.ส.ล. ซอยหลังโรงเรียน วัดตะลุงเก่า หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	-งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐๔.๐๐ เมตร งานบ่อ พัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๓๐x ๐.๘๗ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๙๗ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อ -งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๐๐ ตารางเมตร	-	๒๖๗,๗๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๑๒๑.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้า

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยยายจง (ข้างทิศใต้) หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขัง	-งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร -งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๑.๓๐x๑.๑๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	-	๖๒๔,๗๐๐	-	-	-	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๑.๓๐x ๑.๑๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	ทำให้การระบายน้ำมี ความคล่องตัวและไม่มี ปัญหาน้ำท่วมขัง	ทต.โคกม้าย
๓๒	ก่อสร้างผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนเลียบบคลองลุมพุก (ซ้ายทาง) หมู่ที่ ๙ บ้านตะลุงเก่า	เพื่อให้การคมนาคม สะดวกสบายยิ่งขึ้น	งานผิวไหล่ทาง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๓๐๔,๐๐๐	-	-	-	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร	ทำให้การสัญจรสะดวก สบายยิ่งขึ้น	ทต.โคกม้าย
รวม	๓๒ โครงการ				๒๓,๔๘๙,๒๐๐	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลโคกม้าย อำเภอบึงสามพัน จังหวัดบุรีรัมย์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑ ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
 - ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 - ๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์
 - (๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกม้าย ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑. เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม้าย ๒. เพื่อนำไปจัดทำโครงการเพื่อรองรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐	ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลโคกม้าย ทั้ง ๙ หมู่บ้าน	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	จำนวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ทต.โคกม้าย

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกม้ายกรณียช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียรายได้น้อย	๑.เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกม้าย ๒.เพื่อนำไปจัดทำโครงการเพื่อรองรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐	ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลโคกม้าย ทั้ง ๙ หมู่บ้าน	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	เทศบาลตำบลโคกม้าย
รวม	๒ โครงการ			-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
 ๑.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
๑	โต๊ะหมู่บูชา	เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่น	-	๘,๐๐๐	-	-	-	มีโต๊ะหมู่บูชาสำหรับ สำนักงานได้อย่างเพียงพอ	สำนักปลัดเทศบาล
๒	โต๊ะกราบพระแบบ คุกเข่า	เพื่อจัดซื้อโต๊ะกราบพระแบบคุกเข่า จำนวน ๑ ชุด ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่น	-	๓,๙๐๐	-	-	-	มีโต๊ะกราบพระแบบคุกเข่า อย่างเพียงพอ	สำนักปลัดเทศบาล
๓	ขาตั้งกรอบรูปพระบรม ฉายาลักษณ์	เพื่อจัดซื้อขาตั้งกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๒ ตัว ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่น	-	๓,๙๐๐	-	-	-	มีขาตั้งกรอบรูปพระบรม ฉายาลักษณ์อย่างเพียงพอ	สำนักปลัดเทศบาล
รวม			-	๑๕,๘๐๐	-	-	-		

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๒.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
๑	ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	เพื่อจัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	-	๖,๕๐๐	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน	สำนักปลัดเทศบาล
รวม			-	๖,๕๐๐	-	-	-		

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๓.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานได้ มากขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง, กองช่าง กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม, กองสวัสดิการ สังคม

๓.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
		<p>เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 							

๓.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
		Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๗							
		รวม	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐		

๔. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๔.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
๑	เครื่องเลื่อยโซยนต์	เพื่อจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ ๒ จังหวะ จำนวน ๑ เครื่อง	-	๖,๕๐๐	-	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน	สำนักปลัดเทศบาล
๒	เครื่องพ่นยาสะพาย หลัง	เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง ๒ จังหวะ จำนวน ๒ เครื่อง	-	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน	สำนักปลัดเทศบาล
รวม			-	๑๓,๑๐๐	๖,๖๐๐	-	-		

๔.๒ กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
๑	เครื่องสูบน้ำ	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที ๑.เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ๒.ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว (๗๕ มิลลิเมตร) ๓.สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด ๔.ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร หรือ ประมาณ ๔๕ ฟุต ๕. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๒.๖.๑	-	๓๔,๔๐๐	๑๗,๒๐๐	๓๔,๔๐๐	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน	กองช่าง
๒	เครื่องสูบน้ำ	เครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒.๐ แรงม้า . ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่น	-	๑๖,๗๐๐	๑๖,๗๐๐	-	๑๖,๗๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน	กองช่าง

๔.๒ กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตรและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ

(๑) แผนงานการพาณิชย์ (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
๓	เครื่องสูบน้ำ	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมอร์ส ขนาดกำลัง ๑.๐ แรงม้า จำนวน ๕ เครื่อง ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่น	๖,๗๐๐	๖,๗๐๐	๖,๗๐๐	๖,๗๐๐	๖,๗๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน	กองช่าง
๔	เครื่องสูบน้ำ	เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมอร์ส ขนาดกำลัง ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๕ เครื่อง ตั้งราคาตามราคาท้องถิ่น	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน	กองช่าง
รวม			๑๔,๒๐๐	๑๔,๒๐๐	๑๔,๒๐๐	๑๔,๒๐๐	๑๔,๒๐๐		

๕. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและหลักประกันสุขภาพชุมชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
๑	เครื่องพ่นหมอกควัน สะพวยไพล์ ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข	เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน สะพวยไพล์ จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ๑) มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ สามารถ ควบคุมอัตราการไหลได้คงที่ ๒) ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของ สารเคมีหรือตัวทำละลายอื่นๆ และมีปริมาณบรรจุสาร เคมีได้ไม่น้อยกว่า ๔ ลิตร ๓) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการ กัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงและมีปริมาณบรรจุ น้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร ๔) มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของความยาวห้องเผาไหม้ถึงปลายท่อพ่น ๕) ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่ เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน ๓๐ ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน ๒ โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๒๔ ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ ๒ เมตร จากหัวพ่น และ	-	๘๑,๑๐๐	๘๑,๑๐๐	-	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการประชาชน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท		
		ต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัย โลก (WHO) ๖) เครื่องฟันท้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่ เครื่องดัดแปลง เพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ และมีแหล่ง ผลิตชัดเจน ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๓ ลำดับที่ ๑๒.๓							
		รวม	-	๘๑,๑๐๐	๘๑,๑๐๐	-	-		

ภาคผนวก

